Bluetooth nachrüsten...welche Möglichkeiten für 2003er mit RNS2 und Nokia 6310i?

Beitrag von "DerElektriker" vom 8. Februar 2011 um 16:56

Zitat von dummytest

der erste Adapter könnte wohl funktionieren bestimmt aber nur wenn du die <u>universelle Freisprecheinrichtung</u> hast, wenn nicht sieht es nach meiner Kenntnis sehr schlecht aus.

der zweite passt garantiert nicht in das "alte" Modell ...

Das habe ich anders erfahren. Der Bluetooth-Pairing-Adapter (Link1) ist für die Handyvorbereitung auf dem Armaturenbrett geeignet und macht an sich nichts anderes als eine Bluetooth-Verbindung herzustellen. Außenantenne etc. bleiben außen vor.

Der andere (Link2) ist normalerweise eine komplett eigenständige FSE, die für jedes Auto zur Nachrüstung geeignet ist.

Bitte nicht zwischen dem Touch Phone-Kit und dem reinen Touch-Adapter verwirren lassen. Letzterer wird quasi statt der Handyschale eingesetzt und kann nur mit bestimmten Einheiten arbeiten.

Die erste Lösung mit dem BT-Adapter wäre universell einsetzbar.

Für mich hat sich ein anderer Weg erschlossen:

Ich habe für meine FSE einfach ein gutes altes Nokia 6310i gekauft und mir von O2 eine zweite SIM-Karte geben lassen.

Habe ich nun das Autotelefon eingeschaltet, routet O2 die Anrufe dorthin, und ich kann die fixfertige FSE inklusive Außenantenne nutzen, ohne etwas umzubauen.

Beim Aussteigen nur das Handy ausschalten und die Anrufe gehen wieder auf mein Samsung Galaxy*

Gruß

Thilo

Falls sich jemand wundert: Nachdem mein iPhone 3GS nach knapp einem Jahr den Geist aufgegeben hat, bin ich jetzt wieder Apple-frei.