

Navi RNS 850 im Touareg II ausbauen wie ?

Beitrag von „Der Neue“ vom 17. Januar 2011 um 18:30

Hallo,

ich bin der neue hier im Forum 🙋
Habe gleich mal die erste Frage an euch.

Wie kann man bei einem Touareg 7P das Navi ausbauen?
Habe das große Navi verbaut.

Und wo kann ich am besten 12 Volt abgreifen?

Vielleicht gibt es sogar eine Anleitung dazu wie man das Navi ausbauen kann 🤖

Vielen Dank im Voraus

Beitrag von „Davidoff“ vom 17. Januar 2011 um 18:46

<http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d...e=STRK:MEWAX:IT>

Beitrag von „Der Neue“ vom 17. Januar 2011 um 18:57

Vielen Dank für deine schnelle Antwort.

Geht es nur mit dem Werkzeug aus deinem Link?
Besser gesagt, bei mir gibt es keine Löcher wo ich mit dem Werkzeug rein könnte 😞

Beitrag von „Davidoff“ vom 17. Januar 2011 um 19:05

welches Navi hast den im 7P drinne ? Ich mein die Aussage Große , Groß ist meins im 7L auch

Beitrag von „Der Neue“ vom 17. Januar 2011 um 19:35

Habe das RNS 850 drin.

Schaut bei mir so aus

[Blockierte

Grafik:

<http://www.maxxcount.de/maxxcount/CustomUpload/374035703400370035603690350033203520375037>

]

Wie kann ich das ausbauen?

Beitrag von „Humvee“ vom 17. Januar 2011 um 19:41

Hallo,
so geht der Aubau !

Beitrag von „Davidoff“ vom 17. Januar 2011 um 19:50

haha nah dran 😁

Thomas ist der PDF Mann, hat mir auch schon paar mal geholfen 🙌

Beitrag von „Der Neue“ vom 17. Januar 2011 um 20:37

Ui 😁

das ist super nett von dir Thomas  vielen Dank.

Sind unter dem Ablagefach die schrauben vom Navi ?
Weil bei mir ist so eine schwarze Blende auf dem Navi (siehe Bild weiter oben)
Muss die auch weg oder ist die eins mit dem Navi?

Und wo kann ich hinter den Navi 12 Volt + und - holen?
Weis vielleicht auch einer von euch welches Kabel das Mute Kabel fürs Telefon ist?

Welches Kabel ist das richtige ?

Vielen Dank

Beitrag von „NLV10TDI“ vom 17. Januar 2011 um 20:42

Hallo Thomas,

Hast du das vielleicht auch vom MFD2 -DVD?

Danke im voraus.

Grüsse Pieter

Beitrag von „Humvee“ vom 17. Januar 2011 um 20:47

[Der Neue](#)

Ja, unter dem Ablagefach sind die 2 Schrauben, dann geht die ganze Einheit inkl. der schwarzen Blende ab (das ist nur ein Teil)

12 V holst am betsen von weiter unten (Achenbecher/Ablage 12 V Steckdose)

Beim Mute Kabel bin ich momentan überfragt, da muss man die Schaltpläne studieren !

Beitrag von „juma“ vom 17. Januar 2011 um 20:51

Servus Namenloser,

willkommen im Forum! 😊

Ich hoffe, wir lesen noch einiges von dir, bspw. hier: [KLICK](#)

Weiterhin wäre es nett, wenn du uns nach Abschluss deiner Maßnahmen Erfahrungen -am besten mit [Fotos](#)- mitteilen könntest, damit die Allgemeinheit auch etwas davon hat... 👍

Den Grundtitel habe ich angepasst, damit die SuFu auch besser finden kann...

Beitrag von „Der Neue“ vom 17. Januar 2011 um 20:51

Thomas vielen Dank.

Könntest Du das mit dem Mute Kabel raus finden?

Muss nicht heute sein 😊

An den Achenbecher/Ablage 12 V Steckdose habe ich auch gedacht.

Nur ist das Problem wie komm ich an das ran?

Komm ich da ran wenn das Navi raus ist?

Oder muss ich da die ganze Mittelkonsole weg bauen?

Vielen Dank

Beitrag von „Humvee“ vom 17. Januar 2011 um 21:00

[Zitat von Der Neue](#)

Thomas vielen Dank.

Könntest Du das mit dem Mute Kabel raus finden?

Muss nicht heute sein 😊

An den Achenbecher/Ablage 12 V Steckdose habe ich auch gedacht.

Nur ist das Problem wie komm ich an das ran?
Komm ich da ran wenn das Navi raus ist?
Oder muss ich da die ganze Mittelkonsole weg bauen?

Vielen Dank

Alles anzeigen

Ich schau mal nach wegen dem Kabel, aber versprechen kann ich nix !

Ob du an die 12 V kommst, kann ich nicht genau sagen, da ich keinen T2 habe.
Aber wenn das Navi ausgebaut ist, müsstest schauen ob du dazu kommst und etwas siehst.

Beitrag von „Humvee“ vom 17. Januar 2011 um 21:03

Hallo Peter,
was möchtest du denn haben ?
Du brauchst nur die 4 Entriegelungstifte in die Schlitze stecken und schon kann das MFD-2 herausgezogen werden.

Beitrag von „Der Neue“ vom 17. Januar 2011 um 21:05

Ich glaub das eher nicht.
Da der Weg vom Navi bis zum Achenbecher ca 30 cm sind 😞
Kann man den Achenbecher auch ausbauen?
Bzw hast Du dafür auch eine Anleitung ?

Vielen Dank

Beitrag von „Humvee“ vom 17. Januar 2011 um 21:14

30 cm !!! Hast du so kurze Hände ?



Beitrag von „Der Neue“ vom 17. Januar 2011 um 21:18

Lach he he das nicht.

Aber nicht das ich jetzt das Navi ausbaue und dan komm ich doch nicht ran 

Nachmal zum Ablagefach.

Ist das nur gesteckt ?

Nur die eine Schraube raus und dan nach oben ziehen?

Vielen Dank

Beitrag von „Humvee“ vom 17. Januar 2011 um 21:26

Steht eh alles in der Beschreibung.

Die Schraube/Halteklipp entfernen und das Ablagefach nur ein Stück anheben, bis die beiden Schrauben sichtbar sind !

Naja, ob du dann wo rankommst kann ich nicht sagen, aber mach gleich Fotos vom Ausbau und stell sie hier ein.

Der Ausbau des Navi dauert max. 2 min.

Beitrag von „Der Neue“ vom 17. Januar 2011 um 21:41

So die Schrauben sind raus.

Nur hängt das Navi an der Unterseite fest!!!

Ist das da rein geklebt?

Beitrag von „Humvee“ vom 17. Januar 2011 um 22:00

Das Ganze nach oben wegziehen probieren !
Aber alles mit Gefühl, das keine Klips oder sowas in der Art abbricht !

Hier die Anleitung für den Aschenbecherausbau

Aber VORSICHT !!!! Da ist alles nur geklipst !

Beitrag von „Darragh“ vom 17. Januar 2011 um 22:03

Entschuldige, wenn ich mich hier mal reinhänge...

Aber besser du lässt die Finger davon. Such dir jemanden, der sich damit auskennt bevor noch etwas zu Bruch geht. Nötignfalls tuts auch der 😊 wenn du ihn darum bittest.

(Nicht Böse gemeint, nur ein guter Rat von mir)

.

Beitrag von „Der Neue“ vom 17. Januar 2011 um 22:04

Danke für deine Antwort.

Ich bin ja schon beim Navi ausbauen.

Die 2 Schrauben habe ich raus.

Das Navi lässt sich auch bewegen, aber es sitzt unten noch sehr fest drin !!!

Nicht das ich was kaputt mache.

Du meinst nur raus ziehen?

Und es sind sicher nur die 2 Schrauben?

Beitrag von „Franks“ vom 17. Januar 2011 um 22:15

Hallo Leute,

ich habe mir erlaubt, die Ausbau-Anleitungen, die weiter oben eingestellt wurde, zu löschen. Die Nutzungsbedingungen der VW Online- Reparaturanleitungen sind deutlich und erlauben es nicht, die gesammelten Dateien in anderen Plattformen (also z.B. hier bei uns) zur Verfügung zu stellen.

Eine Erwin- Lizenz für eine Stunde kostet gerade mal 4€, wer also diese Anleitungen haben möchte, kann sie ganz legal, bei Erwin selber laden (<https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do>)

Danke für euer Verständnis,

Gruß

Frank

Beitrag von „Humvee“ vom 17. Januar 2011 um 22:17

[Der Neue](#)

Naja, SICHER ??????

Laut Anleitung ja !

Aber das kann man alles nur selbst testen und wenn Klips brechen, naja, dann muss man das Beste daraus machen !

Selbst ist der Mann 🤖

Ich bastle selbst gern und viel und mir ist schon einiges abgebrochen, aber was solls, das biegt man wieder hin und gut is es !

Oder so wie [Darragh](#) es sagte, machen lassen wenn man sich nicht drüber traut und Angst hat, das was bricht. Aber ich weiss aus Erfahrung das beim 😊 auch so einiges bricht und das wird dann verschleiert.

Aber es geht ja dann auch um das, das man es selbst gemacht und geschafft hat !

Beitrag von „Darragh“ vom 17. Januar 2011 um 22:27

[Zitat von Humvee](#)

[...] Aber ich weiss aus Erfahrung das beim 😊 auch so einiges bricht und das wird dann verschleiert. [...]

Solange der 😊 dann für den entstandenen Schaden aufkommt, kann einem das doch egal sein.

Beitrag von „Humvee“ vom 17. Januar 2011 um 22:28

Ist OK Frank !!!

Beitrag von „Humvee“ vom 17. Januar 2011 um 22:29

[Darragh](#)

Ja wenn man es rechtzeitig merkt !

Beitrag von „Der Neue“ vom 18. Januar 2011 um 00:34

Franks ich habe gedacht in einem Forum kann man Fragen stellen, und vielleicht bekommt man Hilfe.

Du siehst das anscheinend ein wenig anders 🤖

Darragh jetzt zu Dir.

Warum soll ich die Finger davon lassen?

Nur weil ich das Navi nicht kaputt machen möchte, heißt das noch lange nicht das ich es nicht versuche 🤖🤖🤖

Wie löst Du solche Sachen?

Als erstes kaputt machen und dan Fragen oder wie ? 🤖🤖

Humvee vielen dank an Dich für die Anleitung du hast alles richtig gemacht 🙏
Ich werde das ganze Testen sobald es wieder Hell ist.

Viele Grüße

Beitrag von „Humvee“ vom 18. Januar 2011 um 00:45

Hallo,
ja Hilfe bekommst du ja eh im Forum, aber was Frank meinte hat leider mit Copyright zu tun und das ist für das Forum nicht gut !.....
Und Darragh meinte es sicher auch nicht so ! Das war ja nur ein freundlicher Tipp bevor etwas bricht, beonders bei Neufahrzeugen !

Beitrag von „juma“ vom 18. Januar 2011 um 07:03

Servus Namenloser,

Zitat von Der Neue

FrankS ich habe gedacht in einem Forum kann man Fragen stellen, und vielleicht bekommt man Hilfe.

Du siehst das anscheinend ein wenig anders 🙏👤 [...]

ich gehe davon, dass du dich noch in keinster Weise mit Urheberrecht beschäftigt hast. Wenn du bereit bist, fünfstellige Summen für so etwas anzulegen, kannst du gerne auf deiner eigenen Internetpräsenz solche Dinge veröffentlichen und hier einen link dazu einstellen...

Jeder der die Nutzungsbedingungen dieses Forums gelesen und verstanden hat -und auch du hast sie akzeptiert- unterwirft sich diesen Regeln.

Wer dieses nicht einsieht, ist frei, dem Admin eine PN zu schicken um seinen Account löschen zu lassen...

...ich vermisse mal wieder das "Kopf-schüttel-icon"...

Beitrag von „Der Neue“ vom 24. Januar 2011 um 10:42

Ok ok Ihr habt Recht.

Gibt es für das Navi eigentlich einen Schaltplan für die Kabelbelegung?
Habe leider noch nichts finden können.

Vielen Dank

Beitrag von „pdl“ vom 26. Januar 2011 um 10:44

Hi,

mir haben sie in meinem TI in den letzten 8 Wochen 2x das 510er geklaut.

In zwei Wochen kommt mein TII: So wie ich das hier lesen, wird der Ausbau für Profis wieder eine Sache weniger Sekunden sein, richtig?

Damit kann ich mich dann ja schon mal auf den nächsten "Besuch" einstellen 😞

Ciao

Peter

Beitrag von „Momo7“ vom 25. Februar 2012 um 00:17

Wer bitte kann ein Bild von der Rückseite des RNS 850 einstellen?

Ich interessiere mich für die Anschlüsse DAB Antenne.

Danke.

Momo

Beitrag von „macko“ vom 25. Februar 2012 um 09:36

[Zitat von Der Neue](#)

FrankS ich habe gedacht in einem Forum kann man Fragen stellen, und vielleicht bekommt man **Hilfe**.

Moin Neuer,

ein Forum lebt aber auch davon, dass man nach Problemlösung dann seine Erfahrungen (ggf mit Bildern) schreibt, um den anderen zu **helfen**. Aber das scheint bei Dir wohl nicht so zu sein. Also ruhig erstmal an die eigene Nase fassen, bevor man hier die Leute angeht, in einer nicht angemessenen Art!!

Beitrag von „coala“ vom 25. Februar 2012 um 10:24

[Zitat von macko](#)

Moin Neuer,

ein Forum lebt aber auch davon, dass man nach Problemlösung dann seine Erfahrungen (ggf mit Bildern) schreibt, um den anderen zu **helfen**. Aber das scheint bei Dir wohl nicht so zu sein. [...]

Servus Marco,

der Beitrag von *Der Neue* ist aus 2011  Ansonsten hast du natürlich völlig Recht.

Grüße

Robert

Beitrag von „juma“ vom 25. Februar 2012 um 12:35

Servus,

[Zitat von coala](#)

der Beitrag von *Der Neue* ist aus 2011

na dann hat Marco doch nun wirklich lange genug gewartet und gehofft... 

Beitrag von „coala“ vom 25. Februar 2012 um 12:48

[Zitat von juma](#)

Servus,

na dann hat Marco doch nun wirklich lange genug gewartet und gehofft...🙄

Servus Uli,

in der Tat! Leider dennoch vergeblich... 😄

Grüße
Robert