Stoßstange Abdeckung Chrom austauschen

Beitrag von "ditomaso" vom 10. Mai 2017 um 09:43

Hallo,

wie ist die Chromabdeckung auf der hinteren Stoßstange befestigt? Einfach nur geklickt oder auch versteckte Schrauben? Da fehlt jetzt ne Ecke und das sieht sch.... aus.

LG

Beitrag von "Sittingbull" vom 10. Mai 2017 um 10:36

Hallo ditomaso,

die ist gesteckt, lässt sich allerdings bei montierter Stossstange reichlich schwer entfernen $\stackrel{\smile}{\hookrightarrow}$



Grüße von Stephan ⁽¹⁾



Beitrag von "macko" vom 10. Mai 2017 um 17:19

Servus.

also wenn Du die äußere Chromabdeckung und nicht den inneren Ladekantenschutz meinst, finde ich, dass die bei montierter Stoßstange leichter zu wechseln ist.

Die Abdeckung musst Du nach hinten vom Fahrzeug weg rausziehen und dabei anheben.

Schau dir einfach die Rastnasen am neuen Teil an, dass siehst Du wo und wie Du ziehen musst.

Gruß

Marco

Beitrag von "GQ1" vom 13. Januar 2018 um 16:18

Zitat von Sittingbull

Hallo ditomaso,

die ist gesteckt, lässt sich allerdings bei montierter Stossstange reichlich schwer entfernen

Grüße von Stephan [®]

Hallo,

hab dies dieser Tage recht gut gelöst, in dem ich die Gummidichtung vorsichtig angehoben und dann die Clips mit der Klinge eines Spannungsprüfers eingedrückt habe!

Jetzt steht mein Dicker ohne Schutz da aber den besorge ich mir nächste Woche.